

# Ēkas pagaidu energosertifikāts



REGISTRĀCIJAS NUMURS *BIS-ĒED-2-2020-2052*  
DERĪGS LĪDZ *02.11.2023*

1. Ēkas veids *daudzdzīvokļu māja*

2.1 Adrese *LV-2167, Mārupes nov., Mārupe, Malduguņu iela 6*


3.1 Ēkas daļa *-*

4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) kadastra apzīmējums *80760031581001*

5. Ēkas energosertificēšanas nolūks *jaunbūve [X], pārbūvējama [ ], atjaunošana [ ]*

6. Ēkas raksturojums  
Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads: -  
Pārbūves/Lietošanas veida maiņas/Atjaunošanas gads: -  
Stāvu skaits: *6 virszemes, 1 pazemes, [ ] mansards, [ ] jumta stāvs*  
Kopējā platība: *11417.10 m<sup>2</sup>* Aprēķina platība: *8654.30 m<sup>2</sup>*

7. Ēkas energoefektivitātes novērtējums



Ēka izpilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasības: Jā[ ] Nē[X]

8. Ēkas energosertifikāta izdevējs  
Neatkarīgs eksperts *Andris Vulāns*  
Reģistrācijas numurs *EA2-0115*  
Datums <sup>3</sup> Paraksts <sup>3</sup>

Piezīmes: <sup>1</sup> Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei.

<sup>2</sup> Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kWh/m<sup>2</sup> gadā.

<sup>3</sup> Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

**9. Ziņas par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā**

(aizpilda pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā):

Datums

2020-11-02 | BIS-ĒED-2-2020-2052

**10. Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais siltuma zudumu koeficients** $H_T/A_{apr}$  0.37 W/(m<sup>2</sup>K) $H_{TA}/A_{apr}$  0.53 W/(m<sup>2</sup>K)*H<sub>T</sub> un H<sub>TA</sub> - faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā***11. Ēkas ventilācijas īpatnējais siltuma zudumu koeficients** $H_{ve}/A_{apr}$  0.27 W/(m<sup>2</sup>K)*H<sub>ve</sub> - faktiskais ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi*

Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā

0.00%

**12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)**

1) Aprēķinos izmantotie ievaddati (Aprekina\_dati.pdf)

**13. Neatkarīga eksperta apliecinājums*****Apliecinu, ka ēkas pagaidu energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis pašā, pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un ticamību.***

Vārds uzvārds: Andris Vulāns

Reģistrācijas numurs: EA2-0115

Paraksts <sup>4</sup>Datums <sup>4</sup>*Piezīme. <sup>4</sup> Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.*